

Sequel

Le confort associé à la durabilité.
La solution qui vous accompagne au quotidien.

Comfortabel en duurzaam.
Uw begeleider voor iedere werkdag.





Moderne et clair dans son design, Sequel propose tout ce qu'il faut pour votre bien-être et pour vivre un quotidien professionnel sain et productif.

L'ergonomie revisitée: Grâce à son mécanisme Syncro-Evolution® adapté aux utilisateurs et sa structure stable, et malgré son utilisation réduite en composants, Sequel est la solution durable d'aujourd'hui et de demain..

Met een modern en strak design biedt Sequel alles wat nodig is voor welbevinden en een gezonde, productieve werkdag.

Ergonomie nieuw geïnterpreteerd: de gebruikersvriendelijke Syncro-Evolution®-techniek en de stabiele constructie met minimaal materiaalgebruik maken de Sequel een duurzame keuze, die niet alleen vandaag, maar ook morgen overtuigt.



Votre siège de bureau
longue durée pour le
progrès ressenti.

Uw duurzame
bureaustoel voor
voelbare vooruitgang.



SAFE CHOICE

Découvrez le siège de bureau Sequel – le choix évident pour le travail au quotidien. Avec sa construction robuste capable de soutenir jusqu'à 150 kg assortie d'une impressionnante garantie de 10 ans, Sequel vous prodigue une stabilité et une longévité incomparables. Peu importe les défis qui émaillent votre quotidien, ce siège vous soutient toujours parfaitement.

Faites l'expérience d'un confort individuel et d'une conception ergonomique qui vous facilitent le travail. Avec Sequel, vous prenez non seulement vos décisions d'aujourd'hui mais vous investissez aussi dans la sécurité et la fiabilité dont vous souhaitez remplir votre futur. Optez pour Sequel et travaillez en toute bonne conscience!

Ontdek de bureaustoel Sequel – uw betrouwbare keuze voor iedere werkdag! Met een robuuste constructie, die belastbaar is tot 150 kg, en een indrukwekkende garantietermijn van 10 jaar biedt Sequel een ongeëvenaarde levensduur en stabiliteit. Hoe veeleisend uw dagelijks leven ook is: deze stoel ondersteunt u altijd perfect.

Ervaar hoe individueel comfort en een ergonomisch design uw werk verlichten. Met Sequel maakt u niet alleen een keuze voor vandaag, maar investeert u in de zekerheid en betrouwbaarheid die u zich wenst voor de toekomst. Kies Sequel en werk met een goed geweten!



DES POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT DIVERSIFIÉES.

Organisez votre poste de travail comme vous l'entendez! Sequel propose un large éventail de matériaux de qualité au service de votre style personnel et votre plus grand confort.

EEN SCALA AAN VORMGEVINGSMOGELIJKHEDEN.

Creëer een werkplek die exact aansluit op uw wensen! Sequel biedt een scala aan hoogwaardige materialen voor uw individuele stijl en het hoogste comfort.



L'ERGONOMIE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.

Faites l'expérience du siège de bureau Sequel qui vous garantit un travail détendu! Grâce à son équipement ergonomique intégral du type normatif A et le mécanisme innovant Syncro-Evolution®, ce siège s'adapte parfaitement à vos besoins. Chaque posture d'assise se trouve parfaitement soutenue.

ERGONOMIE VOOR UW WELBEVINDEN.

Ervaar de bureaustoel Sequel – dé oplossing om ontspannen te werken! Dankzij zijn volledige ergonomische uitvoering in normtype A en de innovatieve Syncro-Evolution®-techniek past de stoel zich perfect aan uw behoeften aan. Iedere zitpositie wordt optimaal ondersteund.



LE COMPAGNON SOLIDE ET ÉCOLO!

Son impressionnante capacité de charge de 150 kg vous garantit un soutien solide. De conception intelligente nécessitant peu de composants, il est non seulement robuste mais également économe en ressources. L'innovante structure alvéolaire assure la stabilité et la longévité sans gaspiller du matériel.

UW ROBUUSTE BEGELEIDER MET EEN GOED GEWETEN!

Met een indrukwekkende belastbaarheid van max. 150 kg biedt de stoel u een solide ondersteuning. Dankzij de doordachte constructie met slechts enkele componenten is hij niet alleen robuust, maar ook grondstofbesparend. De innovatieve raatstructuur zorgt voor stabiliteit en een lange levensduur, zonder onnodig materialen te verkwisten.



SÉCURITÉ GARANTIE SUR 10 ANS.

Sa garantie de 10 ans vous fait investir dans la qualité et une longue durée de vie. Misez sur un siège qui vous soutient efficacement.

ZEKERHEID DANKZIJ 10 JAAR GARANTIE.

Met de garantietermijn van 10 jaar investeert u in kwaliteit en een lange levensduur. Vertrouw op een stoel die u op betrouwbare wijze ondersteunt.




«Le design parfait et la fonction de SEQUEL se manifestent dans sa vigueur et son élégance».

"Kracht en elegantie komen in SEQUEL samen tot de perfecte combinatie van design en functie."

«Lors de la conception de Sequel, ce qui m'importait était de créer une forme qui irradie de puissance et d'énergie sans pour autant paraître mastoc. Alors que la jonction du cadre du dossier avec la hauteur de ce dossier donne le sentiment de force, les fines bordures lumineuses et les transitions harmonieuses entre les surfaces génèrent une élégance achevée».

"Bij het ontwerpen van de Sequel wilde ik een vorm creëren met een krachtige, sterke uitstraling, zonder daarbij log over te komen. Terwijl de verbinding van het rugleuningframe en de hoogte van de rugleuning het gevoel van kracht uitdrukken, zorgen de fijne randen en harmonische overgangen tussen de vlakken voor de gewenste elegantie."



DESIGN BY
Rüdiger Schaack





Sequel

Résille | Netstof

Le siège pivotant Sequel convainc par son design moderne et son confort d'assise élevé, notamment dans la version à résille. Le revêtement en résille respirant assure une circulation optimale de l'air et favorise une assise ergonomique et durable au bureau.

De bureaustoel Sequel overtuigt door zijn moderne design en hoge zitcomfort, met name in de variant met netstof. De ademende netstof zorgt voor een optimale luchtcirculatie en ondersteunt langdurig, ergonomisch zitcomfort op kantoor.



SE SQ 7256
+ accoudoirs | armleunigen A246KGS



SE SQ 7258
+ accoudoirs | armleunigen A446KGS

Sequel

Résille | Netstof



Angle d'ouverture du dossier 128°
Openingshoek van de rugleuning 128°

Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur (2F)
In hoogte en breedte verstelbare armleuningen (2F)

Soutien lombaire réglable en hauteur en continu (9 cm, en option)
Traploos in hoogte verstelbare lendensteun (9 cm; optie)

Réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (7 cm, verrouillable en 7 positions)
Verstelbare zitdiepte d.m.v. verschuifbare zitting (7 cm; in 7 standen vergrendelbaar)

Réglage de la force de rappel du dossier
Instelling van de tegen-druk van de rugleuning

Réglage en continu de la hauteur d'assise
Traploos verstelbare zithoogte

Dossier résille haut:
Cadre de dossier en polyamide à surface résistante aux rayures
Hoge netrugleuning:
kunststof rugleuningframe met krasbestendige structuur

Syncro Evolution®:
Mécanisme synchrone avec réglage latéral de la tension en continu et mouvement synchrone verrouillable en 4 positions.
Syncro-Evolution®:
synchroontechniek met vanaf de zijkant traploos verstelbare veerkracht en in 4 standen vergrendelbare synchroonbeweging

Réglage de l'inclinaison d'assise en deux positions (0°/4°)
Verstelbare zitneiging in twee standen (0°/4°)

De série: piétement étoile Polyamide noir
(Option: aluminium poli)
Standaard: voetenkruis zwarte kunststof (Optie: gepolijst aluminium)

Roulettes à double galet sans entretien Ø 60 mm
Onderhoudsvrije dubbele wielen Ø 60 mm

Mécanismes | Technieken




Syncro Evolution®:
Mécanisme synchrone avec réglage latéral de la tension en continu et mouvement synchrone verrouillable en 4 positions. Avec réglage de la profondeur (série: 6 cm (T6); 7 cm (T7) uniquement en association avec des accoudoirs) et de l'inclinaison de l'assise (-4°; NV).

Syncro-Evolution®:
synchroontechniek met vanaf de zijkant traploos verstelbare veerkracht en in 4 standen vergrendelbare synchroonbeweging. Inclusief verstelbare zitdiepte (standaard: 6 cm (T6); 7 cm (T7) alleen in combinatie met armleuningen) en verstelbare zitneiging (-4°; NV).



En association avec le réglage de la profondeur de l'assise de 7 cm et les accoudoirs 4F, Sequel satisfait la norme DIN EN 1335:2020 type A. Sequel voldoet – in combinatie met de 7 cm verstelbare zitdiepte en 4F-armleuningen – aan de norm DIN EN 1335:2020 type A.

Soutien lombaire | Lendensteun



Soutien lombaire réglable en hauteur en continu (9 cm, en option)
Traploos in hoogte verstelbare lendensteun (9 cm; optie)

Équipement | Uitvoering



Appuie-nuque ergonomique noir réglable en hauteur (7 cm) et inclinable sur 40°
Ergo-neksteun zwart in hoogte verstelbaar (7 cm) en 40° kantelbaar

Accoudoirs | Armleuningen



A246KGS (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A241KGS (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A341KGS (3F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A441APO (4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A541APO (5F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft

Piétements étoile | Voetenkruizen



FHKGS
Polyamide noir (de série)
Zwarte kunststof (standaard)



FHAP0
Aluminium poli (en option)
Gepolijst aluminium (optie)

Équipement supplémentaire | Optionele uitvoering



ZFK01
Capitonnage à micro ressorts ensachés (Boxspring Core); micro ressorts ensachés à l'élasticité ponctuelle agrémentés d'une couche de mousse ouatée viscoélastique pour le meilleur confort à l'assise

ZFK01
Stoffering met pocketveren kern (Boxspring Core); puntelastische micropocketveren kern met daarbij een gewatteerde, visco-elastische schuimlaag voor optimaal zitcomfort

Coloris résille | Netstofkleuren



056.xxx
Web M/Runner
(100% polyester)
Tissu à couches espacées (3 mm) en 8 coloris (option)
Afstandsweefsel (3 mm) in 8 kleuren (optie)



179.xxx
Web C/Spin
(100% Trevira CS®/polyester)
Tissu résille (en option)
Netstof (optie)
179.033
Noir
Zwart

Sequel Capitonnage | Gestoffeerd

Le siège pivotant capitonné de bureau Sequel prodigue un maximum de confort et une sensation agréable en posture assise. Avec son capitonnage souple, il s'adapte idéalement au corps et permet une position assise ergonomique sur de longues périodes; c'est parfait pour une journée de travail productive au bureau.


De gestoffeerde bureaustoel Sequel biedt maximaal comfort en een prettig zitgevoel. Met zijn zachte stoffering past hij zich optimaal aan het lichaam aan en biedt hij langdurig ergonomisch zitcomfort – perfect voor een productieve werkdag op kantoor.



SE SQ 7246
+ accoudoirs | armleuningen A246KGS



SE SQ 7248
+ accoudoirs | armleuningen A246KGS



Sequel

Capitonnage | Gestoffeerd



Angle d'ouverture du dossier 128°
Openingshoek van de rugleuning 128°

Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur (2F)
In hoogte en breedte verstelbare armleuningen (2F)

Soutien lombaire réglable en hauteur en continu (9 cm, en option)
Traploos in hoogte verstelbare lendensteun (9 cm; optie)

Réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (7 cm, verrouillable en 7 positions)
Verstelbare zitdiepte d.m.v. verschuifbare zitting (7 cm; in 7 standen vergrendelbaar)

Réglage de la force de rappel du dossier
Instelling van de tegen-druk van de rugleuning

Réglage en continu de la hauteur d'assise
Traploos verstelbare zithoogte

Appuie-tête ergonomique: Réglable en hauteur (7 cm) et inclinable sur 40°
Ergo-neksteun: in hoogte verstelbaar (7 cm) en 40° kantelbaar

Dossier élevé capitonné: Coque extérieure en polyamide à surface résistante aux rayures
Hoge, rondom gestoffeerde rugleuning: kunststof buitenschaal met krasbestendige structuur

Syncro Evolution®: Mécanisme synchrone avec réglage latéral de la tension en continu et mouvement synchrone verrouillable en 4 positions.
Syncro-Evolution®: synchroontechniek met vanaf de zijkant traploos verstelbare veerkracht en in 4 standen vergrendelbare synchroonbeweging

Réglage de l'inclinaison d'assise en deux positions (0°/-4°)
Verstelbare zitneiging in twee standen (0°/-4°)

De série: piétement étoile Polyamide noir (Option: aluminium poli)
Standaard: voetenkruis zwarte kunststof (Optie: gepolijst aluminium)

Roulettes à double galet sans entretien Ø 60 mm
Onderhoudsvrije dubbele wielen Ø 60 mm

SE SQ 7248
+ accoudoirs | armleuningen A246KGS

Mécanismes | Technieken



Syncro Evolution®:
Mécanisme synchrone avec réglage latéral de la tension en continu et mouvement synchrone verrouillable en 4 positions. Avec réglage de la profondeur (série: 6 cm (T6); 7 cm (T7) uniquement en association avec des accoudoirs) et de l'inclinaison de l'assise (-4°; NV).

Syncro-Evolution®:
synchroontechniek met vanaf de zijkant traploos verstelbare veerkracht en in 4 standen vergrendelbare synchroonbeweging. Inclusief verstelbare zitdiepte (standaard: 6 cm (T6); 7 cm (T7) alleen in combinatie met armleuningen) en verstelbare zitneiging (-4°; NV).



En association avec le réglage de la profondeur de l'assise de 7 cm et les accoudoirs 4F, Sequel satisfait la norme DIN EN 1335:2020 type A. Sequel voldoet – in combinatie met de 7 cm verstelbare zitdiepte en 4F-armleuningen – aan de norm DIN EN 1335:2020 type A.

Soutien lombaire | Lendensteun



Soutien lombaire réglable en hauteur en continu (9 cm, en option)
Traploos in hoogte verstelbare lendensteun (9 cm; optie)

Équipement | Uitvoering



Appuie-nuque ergonomique noir réglable en hauteur (7 cm) et inclinable sur 40°
Ergo-neksteun zwart in hoogte verstelbaar (7 cm) en 40° kantelbaar

Accoudoirs | Armleuningen



A246KGS (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A241KGS (2F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A341KGS (3F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A441KGS (4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A441APO (4F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft



A541APO (5F)
Manchettes en PU souple
Armsteunen PU soft

Piétements étoile | Voetenkruizen



FHKGS
Polyamide noir (de série)
Zwarte kunststof (standaard)



FHAP0
Aluminium poli (en option)
Gepolijst aluminium (optie)

Équipement supplémentaire | Optionele uitvoering



ZFK01
Capitonnage à micro ressorts ensachés (Boxspring Core); micro ressorts ensachés à l'élasticité ponctuelle agrémentés d'une couche de mousse ouatée viscoélastique pour le meilleur confort à l'assise

ZFK01
Stofferings met pocketverenken (Boxspring Core); puntelastische micropocketverenken met daarbij een gewatteerde, visco-elastische schuimlaag voor optimaal zitcomfort

Sequel

Vue d'ensemble | Overzicht



Modèle Model	Capitonnage Gestoffeerd	Capitonnage Gestoffeerd	Résille Netstof
Numéro du modèle Modelnummer	SQ 7246	SQ 7248	SQ 7256
Variante de dossier Rugleuningvarianten	Capitonnage avec coque extérieure en polyamide Gestoffeerd met kunststof buitenschaal	Capitonnage avec coque extérieure en polyamide Gestoffeerd met kunststof buitenschaal	Résille Netstof
Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) Rugleuninghoogtes (vanaf zitting)	63 cm	87-94 cm	63 cm
Appuie-nuque, réglable (hauteur/inclinaison) Neksteun, verstelbaar (hoogte/stand)	-	7 cm/40°	-

Mécanisme | Techniek

Mécanismes d'assise Zittechnieken	SE	SE	SE
Réglage de l'inclinaison d'assise vers l'avant Naar voren verstelbare zitneiging	0°-4°	0°-4°	0°-4°
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	6 cm/7 cm avec accoudoirs 6 cm/7 cm met armleuningen	6 cm/7 cm avec accoudoirs 6 cm/7 cm met armleuningen	6 cm/7 cm avec accoudoirs 6 cm/7 cm met armleuningen
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	128°	128°	128°
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchroonbeweging	sur 4 positions 4 standen	sur 4 positions 4 standen	sur 4 positions 4 standen

Option | Optie

Coloris de modèle Modelkleur	Noir Zwart	Noir Zwart	Noir Zwart
Accoudoirs Armleuningen	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Piètement étoile / bâti Voetenkruis/onderstel	Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium	Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium	Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium
Soutien lombaire, réglable (hauteur/profondeur) Lendensteun, verstelbaar (hoogte/diepte)	9 cm/ -	9 cm/ -	9 cm/ -

Dimensions | Afmetingen





Résille
Netstof

SQ 7258

Résille
Netstof

87-94 cm

7 cm/40°

SE

0°/-4°

6 cm/7 cm avec accoudoirs
6 cm/7 cm met armleuningen

128°

sur 4 positions | 4 standen

Noir
Zwart

2F, 3F, 4F, 5F

Polyamide, aluminium
Kunststof, aluminium

9 cm/ -



GREEN CYCLE BY DAUPHIN

Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durable. Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme, durables et écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous engageons volontairement à améliorer sans cesse notre performance environnementale.

Duurzaam werken, produceren en denken vinden wij belangrijk. Van begin tot eind, vanaf het design tot het moment waarop de meubels als afval worden afgevoerd, zijn onze processen erop gericht hoogwaardige, milieuvriendelijke producten met een lange levensduur voor u te ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten wij ons vrijwillig tot het continu verbeteren van onze milieuprestaties.

RECYCLING

- › Matières non hybrides
- › Démontage en 5 min
- › Tissus à base de plastiques recyclés
- › Éléments en plastique entièrement recyclables
- › Utilisation dans les règles des matériaux d'emballage par le fabricant
- › Homogene materialen
- › Demonteerbaar in 5 min.
- › Stoffen van gerecyclede kunststoffen
- › Kunststof onderdelen volledig recyclebaar
- › Verpakkingsmateriaal wordt door de fabrikant op de juiste wijze afgevoerd

LIFECYCLE

- › Exemption prouvée de substances nocives
- › Garantie 10 ans
- › Cycle de vie prolongé par rééquipement (p. ex. capitonnage de rechange)
- › Pièces usées faciles à remplacer et ajouter
- › Garantie de livraison ultérieure des pièces de rechange
- › Aantoonbaar vrij van schadelijke stoffen
- › 10 jaar garantie
- › Lange levensduur dankzij vervangbare onderdelen (bijv. vervangbare kussens)
- › Aan slijtage onderhevige onderdelen gemakkelijk te vervangen en achteraf te monteren
- › Nalevergarantie voor vervangende onderdelen

LOGISTICS

- › Flotte de camions en propre
- › Réseau mondial de logistique
- › Équipe de service en propre
- › L'économie du matériel d'emballage permet de réduire le volume d'emballage de près de 60% grâce à un conditionnement sous film
- › En option: emballage en carton constitué de matériaux recyclés
- › Eigen vrachtwagens
- › Wereldwijd logistiek netwerk
- › Eigen serviceteam
- › Door besparing op verpakkingsmateriaal 60% minder verpakkingsvolume door levering in folie
- › Optioneel: kartonnen verpakking van recyclebaar materiaal



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9108015851



DESIGN & ERGONOMICS

- › La durabilité intégrée à notre philosophie de création
- › Centre dédié du design et du développement
- › Forme, fonction et durabilité
- › Conception légère intelligent

- › Duurzaamheid als deel van de vormgevingsfilosofie
- › Eigen design- en ontwikkelcentrum
- › Vorm, functie en duurzaamheid
- › Intelligent gebruik van lichte materialen

SOURCING

- › Gestion responsable des ressources
- › Recours aux ressources durables
- › matériaux recyclables à plus de 90%
- › 100% exempt de substances nocives

- › Verantwoorde omgang met grondstoffen
- › Gebruik van duurzame grondstoffen
- › Meer dan 90% recyclebaar materiaal
- › 100% vrij van schadelijke stoffen

PRODUCTION

- › Certificats: EMAS, DIN EN ISO 14001 et Umweltpakt Bayern (pacte environnemental Bavière)
- › 100% énergie verte neutre en CO₂

- › Certificaten: EMAS, DIN EN ISO 14001 en Umweltpakt Bayern
- › 100% CO₂-neutrale groene stroom





www.dauphin.de
dauphin-group.com

Fabricant et distributeur | Fabrikant & verkoop:
Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
D-91238 Offenhausen
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

Distribution Suisse | Verkoop Zwitserland:
ZÜCO Bürositzmöbel AG
Schuppisstrasse 7
CH-9016 St. Gallen
+41 71 775 87 87
info@zueco.com

DAUPHIN